

G101過敏原檢測報告

姓 名

王小華

性 別

編 號

報告日期

醫療院所

醫師



本報告僅供醫師參考

G101 過敏原檢測報告


姓名：王小華

編號：


日期：

IgG慢性過敏反應指標


奶蛋類




肉類



穀/核果類



海鮮類





G101 過敏原檢測報告

姓名：王小華

編號：

日期：

IgG慢性過敏反應指標




G101 過敏原檢測報告

姓名：王小華



編號：

日期：

IgG慢性過敏反應指標



調味料類



G101 過敏原檢測報告

姓名：王小華

編號：

日期：

IgG慢性過敏反應圖譜

IgG慢性過敏反應圖譜		
重度	6級	
重度	5級	螃蟹；蝦子；
中度	4級	起司；黃豆；花生；杏仁；牡蠣；馬鈴薯；酵母；
中度	3級	蛋白；蛋黃；小麥；蕎麥；玉米；花豆；胡桃 核桃；蚌；花枝；鱈魚；菠菜；萵苣；芹菜；花椰菜；四季豆；青椒；南瓜；小黃瓜；蘆筍；蘿蔔；紅蘿蔔；蕃茄；芒果；水蜜桃；蜂蜜；蔥；薑；大蒜；紅棗；
輕度	2級	牛奶；綠豆；紅豆；葵花籽；高麗菜；竹筍；地瓜；芋頭；奇異果；鳳梨；櫻桃；葡萄；葡萄柚；檸檬；哈密瓜；西瓜；咖哩；芫荽 香菜；枸杞；黃耆；當歸；
輕度	1級	米飯；橄欖；芝麻；雞肉；鮭魚；鮪魚；海帶；茄子；洋蔥；香蕉；柑橘；芭樂；椰子；木瓜；梨；茶；咖啡；可豆；辣椒；白胡椒；九層塔；甘草；龍眼乾；白木耳；

檢驗報告參考說明

- 輕度基本上可視為微反應，尚屬正常範疇。其他輕度、中度、重度指標較具備臨床意義。
- 過敏反應指標（輕度、中度、重度）與臨床症狀嚴重程度不一定正相關。

IgG慢性食物過敏後續飲食建議

1. 重度反應：建議停止攝食6個月，之後每隔4天才攝食1次。
2. 中度反應：建議停止攝食3個月，之後每隔4天攝食1次，3個月後再正常攝食。
3. 輕度反應：級數2：建議每隔4天才攝食1次，3個月後正常攝食。
級數1：避免每日大量食用，原則上可以安心攝食
4. 微反應：基本上可視為無反應，屬於正常範圍。

上述說明只是提供初步參考，仍須經由醫師做最後之檢視與判讀